




פ ת ר ו נ ו ת ה ד פ ס ה ו ג י מ ו ר

מדפסות לקסמרק
מכונות הדפסה וצילום משולבות
מכונות שכפול
סורקים
פלוטרים
מגרסות
טרימרים
גליוטינות
למינציה
כריכה



פתרונות ההדפסה המתקדמים של גטר, מביאים לידי ביטוי את הפוטנציאל המלא של המדפסות שלך. גטר משווקת פתרונות המותאמים לסביבת העבודה, חוסכים זמן וכסף ומשתלבים בעסק שלך באופן חלק, ויכולים לסייע לך למקסם את השימוש במדפסות בארגון, באמצעות ניהול נכון ומתחכם של מגוון פרמטרים.

שמירה וניתוב	חנים	רישוי	מובנה במדפסת	הטמעה	נידרש דיסק
Email Size Limiter בשליחת קבצים גדולים במייל, מהמכונה, הקובץ יחולק אוטומטית למספר מיילים, לפי הגדרה מראש של גודל הקובץ	כן	לפי מכונה	לא	התקנת המשווק	כן
Email to Self שליחת מייל מהמכונה, רק לכתובת המייל שלך לאחר זיהוי (המשתמש) סיסמא/כרטיס	כן	לפי מכונה	לא	התקנת המשווק	לא
Fax Forward העברת פקס נכנס אוטומטית לתקייה ברשת או למייל * אם בוחרים העברת פקס גם לתקייה וגם למייל, דרוש דיסק קשיח	כן	לפי מכונה	כן	מותקן מראש/ התקנת המשווק	לא*
Multi Send סריקת מסמך והפצתו ליעדים שונים, שהוגדרו מראש (מייל+פקס+תקייה ברשת) בלחיצה אחת	לא	לפי מכונה	לא	מותקן מראש/ התקנת המשווק	כן
Scan to Hard Disk סריקה ואחסון הקובץ בדיסק קשיח, המותקן במכונה לשימוש עתידי	כן	לפי מכונה	לא	התקנת המשווק	כן
Scan to Network סריקה לתקייה ברשת. ניתן להגדיר תקייה קבועה/ משתנה בהתאמה או אוטומטית לתקיית הבית של המשתמש	כן	לפי מכונה	כן	התקנת המשווק	לא
Scan to Network Premium סריקה לתקייה ברשת עם אפשרות לתצוגה מקדימה ועריכה מצג המכונה המשולבת	לא	לפי מכונה	לא	התקנת המשווק	כן
העתקה, הדפסה ופקס					
Card Copy צילום שני הצדדים של תעודות קטנות (לדוגמא: רשיון נהיגה על דף אחד בלי צורך בכיוונים של המקור) מניחים צד אחד של התעודה בפנינת הסורק, לאחר הסריקה הופכים את התעודה ומניחים באותו המקום. הדפסה שתצא לאחר סריקת שני הצדדים תכיל את שני הצדדים. אחד מתחת לשני באותו דף. יעודי למוקדי שירות ורישום	כן	לפי מכונה	כן	מותקן מראש/ התקנת המשווק	לא
Eco-Copy הגדרות קבועות מראש לחיסכון בנייר/טונר בצילום	כן	לפי מכונה	כן	התקנת המשווק	לא
Forms and Favorites הדפסת טפסים ארגוניים, מתיקייה ברשת ללא שימוש במחשב	כן	לפי מכונה	כן	מותקן מראש/ התקנת המשווק	לא
Google Cloud Print שליחת מסמכים להדפסה לענן גוגל, מכל התקן (מחשב, סמארטפון, נייד) והדפסת המסמכים המאוחסנים, ישירות מהמכונה	כן	לפי מכונה	כן	התקנת המשווק	לא


1. בהתאם למפרט של המכונה יקבע הזכרון המתאים לפתרון
 2. אופציה להוספת דיסק במידה ורוצים להשתמש באופציה המתקדמת לסריקה (לדוגמא: הצגת הסריקה לפני ההדפסה)
 3. פתרונות מותקנים מראש - אנא בדקו סקירת מוצר לקבלת רשימה של אפליקציות שהותקנו מראש בלינק הבא:
www.partner.net.lexmark.com/en_xe

נגישות ושימושיות	חנים	רישוי	מובנה במדפסת	הטמעה	נידרש דיסק
Accessibility Solution - הנגשה לבעלי מוגבלויות - הגדרת פעולות מראש במכונה כמו צילום / סריקה / שליחת דוא"ל / פקס / סריקה לתיקייה דרך המחשב (לא מלוח ההפעלה)	כן	לפי מכונה	לא	התקנת המשווק	לא
Customer Support בלחיצה אחת המכונה תדווח לפקס או לכתובת מייל, שהוגדרו (מראש, על מצבה) / תקלה / מונה עדכני / מצב מתכלים וכדומה	כן	לפי מכונה	לא	מותקן מראש/ התקנת המשווק	לא
ניהול ובקרה					
Eco-Setting הגדרות קבועות מראש לחיסכון בנייר/טונר בצילום	כן	לפי מכונה	כן	מותקן מראש/ התקנת המשווק	לא
Address Book ייבוא ספר כתובות למכונה וניהול של כל ספר הכתובות (פקס / דוא"ל וקיצורי דרך לסריקה לתיקיות) ממקום אחד	כן	None	לא	התקנת המשווק	כן
כלים ופיתוח					
Barcode Discovery סריקת מסמכים המכילים ברקוד ואפשרות לארכוב המסמך לפי תוכן הברקוד. מחייב התקנה של פתרון Scan toNetwork Perimium	כן	לפי מכונה	לא	התקנת המשווק	כן
Solution Composer פיתוח פתרונות יחודיים	לא	לפי מכונה	לא	התקנת המשווק	(אופציונלי)
התאמה אישית					
Background and Idle Screen הגדרת שומר מסך וטפט למסך הראשי במכונה - אפשרות להגדיר את לוגו החברה כרקע	כן	לפי מכונה	לא	מותקן מראש/ התקנת המשווק	לא
MyShortcut הגדרות קיצורי דרך שימושיים למשתמש	כן	לפי מכונה	לא	מותקן מראש/ התקנת המשווק	לא
אבטחה ואימות					
Secure Held Print Jobs שחרור הדפסה באמצעות זיהוי המשתמש כרטיס/סיסמא	לא	לפי מכונה	לא	התקנת המשווק	לא
לאחסן ולאחר					
Downtime Assistant הגדרת תקייה/תקיות ברשת, שהמסמכים שבהם יאוחסנו גם על הדיסק הקשיח במכונה. בזמן נפילת רשת ניתן להדפיס מסמכים אלו ישירות מהמכונה	לא	לפי מכונה	לא	התקנת המשווק	כן
מעקב וחשבוניות					
Device Quotas הגבלת כמות הדפסה/צילום למשתמשים/מחלקות והפקת דוחות לחיוב לפי מחלקה. ניהול לפי מכונה	כן	לפי מכונה	לא	מותקן מראש/ התקנת המשווק	כן
Fleet Manager ניהול צי מדפסות של כל יצרני המדפסות, מרחוק. ניהול מתכלים, תקלות, הפקת דוחות מונים	לא	לפי מכונה	לא	התקנת המשווק	לא

1. בהתאם למפרט של המכונה יקבע הזכרון המתאים לפתרון
 2. אופציה להוספת דיסק במידה ורוצים להשתמש באופציה המתקדמת לסריקה (לדוגמא: הצגת הסריקה לפני ההדפסה)
 3. פתרונות מותקנים מראש - אנא בדקו סקירת מוצר לקבלת רשימה של אפליקציות שהותקנו מראש בלינק הבא:
www.partner.net.lexmark.com/en_xe

למה לבחור בטונר מקורי?

טונר מקורי שומר על המדפסת שלך ועל סביבת עבודה בריאה יותר!



מדפסות לקסמרק Lexmark

מדפסות לייזר שחור לבן



דגם: MS621dn / MS622de

- מדפסת לייזר A4 ש/ל
- מהירות הדפסה 47PPM
- איכות הדפסה 1200X1200dpi
- קיבולת נייר 550 דף + מזין מעקף של 100 דף
- אפשרות למגירת נייר נוספת של 250 דף או 550 דף, שה"כ עד 2,300 דף
- זיכרון 512MB/1024MB
- מעבד Dual Core 1.0 GHz
- כרטיס רשת ודופלקס מובנה
- מסך מגע צבעוני "4.3" (10.9 ס"מ)
- / תצוגת LCD צבעונית "2.4" (6 ס"מ)
- טונר ראשוני של 6,000 דף
- טונר לאחר המכירה 25,000 דף



דגם: MS521DN

- מדפסת לייזר A4
- מהירות הדפסה 44PPM
- איכות הדפסה 1200X1200dpi
- קיבולת נייר 250 דף + מזין מעקף של 100 דף
- אפשרות למגירת נייר 250 דף או 550 דף שה"כ
- 2,000 דף
- זיכרון 512MB
- מעבד 1.0GHz
- כרטיס רשת ודופלקס מובנה
- מסך LCD צבעוני "2.4" (6 ס"מ)
- טונר ראשוני 5,000 דף
- טונר לאחר המכירה 25,000 דף



דגם: MS421DN

- מדפסת לייזר A4
- מהירות הדפסה 40PPM
- איכות הדפסה 1200X1200dpi
- קיבולת נייר 250 דף + מזין מעקף של 100 דף
- אפשרות למגירת נייר נוספת של 250 דף או 550 דף, שה"כ עד 900 דף
- זיכרון 512MB
- מעבד 1.0GHz
- כרטיס רשת ודופלקס מובנה
- תצוגה 2 שורות
- monochrome OLED display
- טונר ראשוני 3,000 דף
- טונר לאחר המכירה 20,000 דף



דגם: MS911DE (A3)

- מדפסת לייזר A3 עד גודל נייר SRA3
- מהירות הדפסה 55PPM
- איכות הדפסה 1200X1200 DPI
- קיבולת נייר: 2 מגירות של 500 דף + מזין מעקף של 150 דף, שה"כ 1,150 דף
- אפשרויות נייר נוספות עד 6,650 דף
- זיכרון 512MB עד 2560MB
- מעבד ליבה כפולה 800MHz
- תקשורת: USB, כרטיס רשת מובנה
- תאימות: PCL6 PostScript, Epson, IBM Pro Printer
- דופלקס בהדפסה, כרטיס רשת ועברית צרובה
- מסך מגע צבעוני "4.3" (10.9 ס"מ)
- טונר ראשוני 21,000 דף
- טונר לאחר המכירה 32,500 דף

מסך מגע צבעוני 10.9 ס"מ



דגם: MS822DE/MS826DE

- מדפסת לייזר A4
- מהירות הדפסה 52PPM
- דגם MS826DE - 66PPM
- איכות הדפסה 1200X1200 DPI
- קיבולת נייר 550 דף + מזין מעקף של 100 דף
- אפשרות למגירת נייר נוספת של 250 דף או 550 דף או 2,100 דף שה"כ עד 4,400 דף
- זיכרון 1024MB
- מעבד Dual Core 1.0 GHz
- כרטיס רשת ודופלקס מובנה
- מסך מגע צבעוני "4.3" (10.9 ס"מ)
- טונר ראשוני 11,000 דף
- טונר לאחר המכירה 15,000 דף
- דגם MS822DE 15,000 דף
- דגם MS826DE 55,000 דף

מהירה במיוחד 61ppm



דגם: MS823N/DN

- מדפסת לייזר A4
- מהירות הדפסה 61PPM
- איכות הדפסה 1200X1200 DPI
- קיבולת נייר 550 דף + מזין מעקף של 100 דף
- אפשרות למגירת נייר נוספת של 250 דף או 550 דף או 2,100 דף שה"כ עד 4,400 דף
- זיכרון 512MB
- מעבד Dual Core 1.0 GHz
- כרטיס רשת מובנה
- מסך LCD צבעוני "2.4" (6 ס"מ)
- טונר ראשוני 11,000 דף
- דגם MS823DN כולל דופלקס
- טונר לאחר המכירה 55,000 דף



דגם: MS821N/DN

- מדפסת לייזר A4
- מהירות הדפסה 52PPM
- איכות הדפסה 1200X1200 DPI
- קיבולת נייר 550 דף + מזין מעקף של 100 דף
- אפשרות למגירת נייר נוספת של 250 דף או 550 דף או 2,100 דף שה"כ עד 4,400 דף
- זיכרון 512MB
- מעבד Dual Core 1.0 GHz
- כרטיס רשת מובנה
- מסך LCD צבעוני "2.4" (6 ס"מ)
- טונר ראשוני 11,000 דף
- דגם MS821DN כולל דופלקס
- טונר לאחר המכירה 15,000 דף

טונר ממוחזר מהו?

טונר ממוחזר הינו טונר מקורי שמיכל הפלסטיק האטום שלו נפרץ ע"י ה"ממחזר", שאינו בעל הידע הטכנולוגי ואו בעל זכויות היוצרים במוצר, ומולא מחדש באבקת טונר, שאינה זהה בתכונותיה המולקולריות לאבקה המקורית. עקב כך, עלולים להיגרם למדפסת ולמשתמש הנזקים הבאים:

אנו ממליצים לעשות שימוש בטונר מקורי בלבד, על מנת לוודא כי היתרונות שבזכותם בחרתם Lexmark ישמרו:

- איכות וכמות הדפסה גבוהה
- אמינות ועמידה בעומסי הדפסה גבוהים
- שמירה על סביבת עבודה בריאה
- אחריות ושירות ברמה גבוהה - לטונר המקורי ולמדפסת

איכות וכמות הדפסה נמוכים - טונר ממוחזר אינו עומד בתקני ISO מחמירים של איכות, בטיחות ואיכות הסביבה, בהתאם לכך כמות הדפים המודפסת יכולה להיות נמוכה מזו המוצהרת על האריזה. מאחר ולממחזר אין את היכולות הטכנולוגיות, המבטיחות תאימות מלאה לחומרה ולמערכת ההפעלה של המדפסת, איכות ההדפסה תהיה נמוכה יותר.

תקלה במדפסת - הטונר עלול להישפך אל מחוץ למיכל, שאטימותו נפגעה ולגרום למדפסת נזקים חמורים, תוך פגיעה ברכיבים כגון התנור, הסורק והמנוע, בכך להשפיע מיידית על איכות ההדפסה ואף להשבית את המדפסת לחלוטין.

חיווי מוטעה על כמות הטונר - החיישנים המובנים בגוף המדפסת עלולים שלא לזהות כלל את הטונר ולצמצם ולאו לתת חיווי מוטעה למשתמש, בקשר לכמות האבקה שנותרה.

פגיעה בריאותית - בזמן מחזור הטונר, יתכן הרס רב של מרכיבי המיכל ושינוי במבנה התכולה של הטונר, אשר יכול לגרום לשחרור כמות משמעותית של חלקיקים. טונר ממוחזר, לא עובר בדיקת תקן ובטיחות כל שהיא, כך שלא ניתן לוודא כי אין סכנה בריאותית כתוצאה משימוש בו.



- דגם: MX421ADE**
- משולבת הכוללת מדפסת לייזר, מכונת צילום, סורק ופקס
 - מהירות הדפסה 40PPM
 - מהירות סריקה עד 42IPM
 - איכות הדפסה 1200X1200 DPI
 - קיבולת נייר 250 דף + מזין מעקה של 100 דף
 - אפשרות למגירת נייר נוספת של 250 דף או 550 דף, סה"כ עד 900 דף
 - זיכרון 1024MB
 - מעבד Dual Core 1.0 GHz
 - כרטיס רשת מובנה + דופלקט בהדפסה ובצילום RADF
 - סריקה למייל ולרשת
 - מסך מגע צבעוני 4.3" (10.9 ס"מ)
 - טונר ראשוני 3,000 דף
 - טונר לאחר המכירה 20,000 דף



- דגם: MX521DE/ADE**
- משולבת הכוללת מדפסת לייזר, מכונת צילום, סורק ופקס*
 - מהירות הדפסה 44PPM
 - מהירות סריקה עד 45IPM
 - איכות הדפסה 1200X1200 DPI
 - קיבולת נייר 250 דף + מזין מעקה של 100 דף
 - אפשרות למגירת נייר נוספת של 250 דף או 550 דף, סה"כ עד 2,000 דף
 - זיכרון 1024MB
 - מעבד Dual Core 1.0 GHz
 - כרטיס רשת מובנה + דופלקט בהדפסה ובצילום RADF
 - סריקה למייל ולרשת
 - מסך מגע צבעוני 4.3" (10.9 ס"מ)
 - טונר ראשוני 6,000 דף
 - טונר לאחר המכירה 25,000 דף
 - פקס בדגם MX521ADE בלבד



- דגם: MX622ADE/ADHE**
- משולבת הכוללת מדפסת לייזר, מכונת צילום, סורק ופקס
 - מהירות הדפסה 47PPM
 - מהירות סריקה עד 50IPM
 - איכות הדפסה 1200X1200 DPI
 - קיבולת נייר 550 דף + מזין מעקה של 100 דף
 - אפשרות למגירה נוספת של 250 דף או 550 דף, עד סה"כ 2,300 דף
 - זיכרון 2048MB
 - מעבד Dual Core 1200MHz
 - כרטיס רשת מובנה + דופלקט DADF בהדפסה ובצילום
 - סריקה למייל ולרשת
 - מסך מגע צבעוני ענק 7" (17.8 ס"מ)
 - טונר ראשוני 6,000 דף
 - טונר לאחר המכירה 25,000 דף
 - אופציה לשדכן מובנה
 - דגם MX622ADHE כולל דיסק קשיח



- דגם: MX721ADE**
- משולבת הכוללת מדפסת לייזר, מכונת צילום, סורק ופקס
 - מהירות הדפסה 61PPM
 - מהירות סריקה עד 150IPM
 - איכות הדפסה 1200X1200 DPI
 - קיבולת נייר 550 דף + מזין מעקה של 100 דף
 - אפשרות למגירת נייר נוספת של 250 דף או 550 דף, או 2,100 דף, סה"כ עד 3,300 דף
 - זיכרון 2048MB
 - מעבד Quad Core 1200 MHz
 - כרטיס רשת מובנה + דופלקט בהדפסה ובצילום DADF
 - סריקה למייל ולרשת
 - מסך מגע צבעוני ענק 7" (17.8 ס"מ)
 - טונר ראשוני 11,000 דף
 - טונר לאחר המכירה 35,000 דף



- דגם: MX722ADE**
- משולבת הכוללת מדפסת לייזר, מכונת צילום, סורק ופקס
 - מהירות הדפסה 61PPM
 - מהירות סריקה עד 150IPM
 - איכות הדפסה 1200X1200 DPI
 - קיבולת נייר 550 דף + מזין מעקה של 100 דף
 - אפשרות למגירת נייר נוספת של 250 דף או 550 דף, או 2,100 דף, סה"כ עד 3,300 דף
 - זיכרון 2048MB
 - מעבד Quad Core 1200 MHz
 - כרטיס רשת מובנה + דופלקט בהדפסה ובצילום DADF
 - סריקה למייל ולרשת
 - מסך מגע צבעוני ענק 7" (17.8 ס"מ)
 - טונר ראשוני 11,000 דף
 - טונר לאחר המכירה 55,000 דף



- דגם: MX822ADE/ADXE/MX826ADE**
- משולבת הכוללת מדפסת, מכונת צילום, סורק ופקס
 - מהירות הדפסה 52PPM
 - מהירות סריקה עד 150IPM
 - איכות הדפסה 1200X1200 DPI
 - קיבולת נייר 550 דף + מזין מעקה של 100 דף
 - אפשרות למגירת נייר נוספת של 550 דף או 2,100 דף, סה"כ עד 2,300 דף / עד 1,200 דף
 - זיכרון 2048MB
 - מעבד Quad Core 1200 MHz
 - כרטיס רשת מובנה + דופלקט בהדפסה ובצילום DADF
 - סריקה למייל ולרשת
 - מסך מגע צבעוני ענק בגודל 10" (25 ס"מ)
 - טונר ראשוני של 11,000 דף
 - טונר לאחר המכירה 55,000 דף



- דגם: MX910DE/MX911DE/MX912DE (A3)**
- משולבת לייזר A3 עד גודל נייר SRA3
 - מהירות הדפסה 45PPM
 - מהירות דף ראשון 5.6 שניות
 - זיכרון 1024MB עד 3072MB
 - איכות הדפסה 1200X1200 DPI
 - קיבולת נייר: 2 מגירות של 500 דף, מזין מעקה של 150 דף (סה"כ 1,150 דף)
 - אפשרויות נייר נוספות עד 6,650 דף
 - תקשורת: USB, כרטיס רשת מובנה + פקס
 - תאימות: 6LCP, IBM, Epson postscript, Proprinter
 - מסך מגע צבעוני ענק 25 ס"מ
 - PS 3, PCL 6, PPDS, XPS, PDF, Direct Image
 - סריקה למייל ולרשת. סריקה דופלקט במהירות 140 בצבע ובשחור
 - אפשרויות גימור מתקדמות: פינישר פנימי, פינישר הכולל חירור ושדוך, פינישר ליצירת חוברות
 - טונר ראשוני 21,000 דף
 - טונר לאחר המכירה 32,500 דף
 - בדגם MX911DE מהירות הדפסה 55PPM ומהירות דף ראשון 5.5 שניות
 - בדגם MX912DE מהירות הדפסה 65PPM ומהירות דף ראשון 5.2 שניות



מהפכת הצבע של Lexmark

שיפור משמעותי בעלויות אחזקה בזכות טונרים גדולים במיוחד ועמידות המכונה



מדפסות לקסמרק Lexmark

מדפסות לייזר צבעוניות



- דגם: CS720DE**
- מדפסת לייזר צבע A4
 - מהירות הדפסה 38PPM בצבע וש/ל
 - במעבר אחד
 - זיכרון 3072MP/1024MB
 - מסך מגע צבעוני 4.3" (10.9 ס"מ)
 - איכות הדפסה 4800CQ
 - קיבולת נייר 550 דף + 100 דף
 - אפשרות למגירת נייר נוספת ל- 550 דף,
 - סה"כ עד 2,300 דף
 - מעבד Quad Core 1.2GHz
 - תקשורת USB
 - כרטיס רשת ודופלקס מובנה
 - טונרים ראשוניים 3,000 ש/ל ו-3,000 צבע
 - טונרים לאחר מכירה 20,000 ש/ל ו-7,000 צבע



- דגם: CS725DE**
- מדפסת לייזר צבע A4
 - מהירות הדפסה 47PPM בצבע וש/ל
 - במעבר אחד
 - זיכרון 3072MP/1024MB
 - מסך מגע צבעוני 4.3" (10.9 ס"מ)
 - איכות הדפסה 4800CQ
 - קיבולת נייר 550 דף + 100 דף
 - אפשרות למגירת נייר נוספת ל- 550 דף,
 - סה"כ עד 2,300 דף
 - מעבד Quad Core 1.2GHz
 - תקשורת USB
 - כרטיס רשת ודופלקס מובנה
 - טונרים ראשוניים 7,000 ש/ל ו-7,000 צבע
 - טונרים לאחר מכירה 20,000 ש/ל ו-12,000 צבע



- דגם: CS820DE**
- מדפסת לייזר צבע A4 לעומס עבודה גבוה במיוחד
 - מהירות הדפסה 57PPM בצבע וש/ל במעבר אחד
 - זיכרון 3072MB / 1024MB
 - מסך מגע צבעוני 4.3" (10.9 ס"מ)
 - איכות הדפסה 4800CQ
 - קיבולת נייר 550 דף + 100 דף
 - אפשרות למגירת נייר נוספת ל- 550 דף,
 - סה"כ עד 4,500 דף
 - מעבד Quad Core 1.33GHz
 - תקשורת USB
 - כרטיס רשת ודופלקס מובנה
 - טונרים ראשוניים 8,000 ש/ל ו-8,000 צבע
 - טונרים לאחר מכירה 33,000 ש/ל ו-22,000 צבע
 - אפשרויות גימור: פינישר פנימי

- דגם: CS921de / CS923de**
- מדפסת לייזר צבע A3
 - מהירות הדפסה 55PPM בצבע וש/ל / 35PPM
 - איכות הדפסה 1200X1200 dpi
 - קיבולת נייר 550 דף X 2 מזין מעקף של 150 דף
 - אפשרות למגירת נייר נוספת של 550 דף X 2 או 3,000 דף
 - סה"כ עד 6,650 דף
 - זיכרון 1024MB
 - מעבד Quad Core 1.2 GHz
 - כרטיס רשת מובנה + דופלקס
 - מסך מגע צבעוני בגודל 4.3" (10.9 ס"מ)
 - טונר ראשוני של:
 - CS921de: 5,000 צבע + 7,000 ש/ל
 - CS923de: 11,500 צבע + 7,000 ש/ל
 - טונר לאחר מכירה:
 - CS921DE 18,500 ש/ל ו-11,500 צבע
 - CS923DE 34,000 ש/ל + צבע



חווית לקוח

- מסך מגע חכם עם אפשרויות מרובות
- 70% יותר קיבולת מגש נייר
- מגש הזנת נייר משופר
- יישור הטיית הדף - כשהוא מונח עקום בסריקה/ צילום
- שליחת מסמך סרוק למספר יעדים - מובנה במכונה
- הדפסת מסמכים מהתקן נייד (סמארטפון, טאבלט וכד') תוך הזדהות פשוטה

שיפור בביצועים

- מעבד חזק יותר - 1.2-1.33GHZ
- 4 ליבות QUAD CORE
- סריקה מהירה במיוחד - לכמויות דפים מסיביות, עם זיהוי סוגי תמונה שונים
- סריקה בדופלקס בו זמנית משני צידי הדף - בלחיצת כפתור אחת
- דופלקס מובנה בכל הדגמים - עד פי 4 מהיר יותר
- זיכרון גדול יותר - עד 4GB
- יכולת גימור מתקדמות במדפסות A4
- גידול של 25% במהירות הדפסה לדף ראשון
- עד 50% חסכון באנרגיה

טונר חסכוני וגדול במיוחד

- טונר UNISON משודרג - חסכוני בצריכת צבע, ניצול מקסימלי עד הטיפה האחרונה
- מצב שחור בלבד - שימוש בצבע השחור ללא מעורבות של צבעים נוספים
- רכיבים מתכלים בעלי אורך חיים ארוך במיוחד
- טונר המספיק לעד 55,000 דף
- התראות משופרות למצב המתכלים

מדפסות לקסמרק Lexmark

מדפסות לייזר צבעוניות



- דגם: CS421DN**
- מדפסת לייזר צבע A4
 - מהירות הדפסה 23PPM בצבע וש/ל במעבר אחד
 - איכות הדפסה 1200 X 1200 DPI
 - קיבולת נייר 250 דף
 - אפשרות למגירת נייר נוספת של 650 דף,
 - סה"כ עד 900 דף
 - זיכרון 512MB
 - מעבד Dual Core 1.0 GHz
 - כרטיס רשת ודופלקס מובנה
 - תצוגת LCD צבעונית 2.4" (6 ס"מ)
 - טונר ראשוני 2,000 דף ש/ל + 1,400 צבע
 - טונר לאחר המכירה 8,500 דף



- דגם: CS521DN**
- מדפסת לייזר צבע A4
 - מהירות הדפסה 33PPM בצבע וש/ל במעבר אחד
 - איכות הדפסה 1200 X 1200 DPI
 - קיבולת נייר 250 דף
 - אפשרות למגירת נייר נוספת של 550 דף
 - או 650 דף סה"כ עד 1,450 דף
 - זיכרון 1024MB
 - מעבד Dual Core 1.0 GHz
 - כרטיס רשת ודופלקס מובנה
 - תצוגת LCD צבעונית 2.4" (6 ס"מ)
 - טונר ראשוני 3,000 דף ש/ל + 2,000 צבע
 - טונר לאחר המכירה 10,500 דף



- דגם: CS622DE**
- מדפסת לייזר צבע A4
 - מהירות הדפסה 38PPM בצבע וש/ל במעבר אחד
 - איכות הדפסה 1200 X 1200 DPI
 - קיבולת נייר 250 דף
 - אפשרות למגירת נייר נוספת של 550 דף
 - או 650 דף סה"כ עד 1,450 דף
 - זיכרון 1024MB
 - מעבד Dual Core 1.0 GHz
 - כרטיס רשת ודופלקס מובנה
 - מסך מגע צבעוני 4.3" (10.9 ס"מ)
 - טונר ראשוני 3,000 דף ש/ל + 2,000 צבע
 - טונר לאחר המכירה 10,500 דף

מדפסות לייזר צבעוניות



דגם: CX921 / CX922 / CX923 / CX924

- משולבת לייזר A3 הכוללת מדפסת צבעונית, מכונת צילום, סורק צבעוני ופקס צבעוני
- מהירות הדפסה 35 / 45 / 55 / 65 PPM בצבע ושל/במעבר אחד
- מהירות סריקה עד 160IPM
- איכות הדפסה 1200x1200DPI
- קיבולת נייר החל מ- 500 דף x2 + מזין של 150 דף
- אפשרות ל-2 מגירות נייר נוספות של 500 דף או של 2,500 דף, או 3,000 דף סה"כ עד 6,650 דף
- זיכרון 2048MB
- מעבד Quad Core 1200 MHz
- כרטיס רשת מובנה + דופלקס + סורק דופלקס DADF
- מסך מגע צבעוני ענק בגודל 10" (25 ס"מ)
- טונר ראשוני 18,500 / 5,000 דף ש/ל + 11,500 / 6,000 צבע
- טונר לאחר מכירה 18,500 ש/ל ו-11,500 צבע, 34,000 ש/ל + צבע
- אופציות גימור מתקדמות: פינישר פנימי, פינישר שידוך, חירור, ניקוב וקיפול



דגם: CX825de / CX860de

- משולבת לייזר A4 צבעונית הכוללת מדפסת צבעונית, מכונת צילום צבע, סורק צבעוני ופקס צבעוני
- מהירות הדפסה 57PPM / 52PPM בצבע ושל/במעבר אחד
- מהירות סריקה עד 120IPM
- איכות הדפסה 1200x1200 DPI
- קיבולת נייר 550 דף + מזין של 100 דף
- אפשרות למגירת נייר נוספת של 550 דף או של 2,200 דף, סה"כ עד 4,500 דף
- זיכרון 4096MB/2048MB
- מעבד Quad Core 1600 MHz
- כרטיס רשת מובנה + דופלקס + סורק דופלקס DADF
- מסך מגע צבעוני ענק בגודל 10" (25 ס"מ)
- טונר ראשוני 8,000 דף ש/ל + 17,000 צבע
- טונר לאחר מכירה 55,000 ש/ל + צבע
- אופציות גימור מתקדמות: פינישר פנימי, פינישר שידוך חירור וניקוב



דגם: CX820DE

- משולבת לייזר A4 צבעונית הכוללת מדפסת לייזר צבעונית, מכונת צילום צבע, סורק צבעוני, פקס צבעוני ודיסק קשיח כסטנדרט
- מהירות הדפסה 50PPM בצבע ושל/במעבר אחד
- מהירות סריקה עד 60IPM
- איכות הדפסה 4800CQ
- קיבולת נייר 550 דף + 100 דף
- אפשרות למגירת נייר נוספת של 550 דף או של 2,200 דף, סה"כ עד 4,500 דף
- זיכרון 4096MB \ 2048MB
- מעבד Quad Core 1.3GHz
- תקשורת USB
- כרטיס רשת ודופלקס מובנה + סורק דופלקס DADF
- מסך מגע צבעוני ענק 7" (17.8 ס"מ)
- טונרים ראשוניים 8,000 ש/ל ו-8,000 צבע
- טונרים לאחר מכירה 33,000 ש/ל ו-17,000 צבע
- אופציית גימור: פינישר פנימי



דגם: CX622ADE / CX625ADHE

- משולבת לייזר הכוללת מדפסת צבעונית, מכונת צילום, סורק צבעוני ופקס
- מהירות הדפסה 38PPM בצבע ושל/במעבר אחד
- מהירות סריקה עד 100IPM
- איכות הדפסה 1200x1200 DPI
- קיבולת נייר 250 דף
- אפשרות למגירת נייר נוספת של 550 דף או 650 דף, סה"כ עד 1,450 דף
- זיכרון 2048MB
- מעבד Quad Core 1200 MHz
- כרטיס רשת מובנה + דופלקס + סורק דופלקס DADF
- מסך מגע צבעוני ענק 7" (17.8 ס"מ) / מסך מגע צבעוני 4.3" (10.9 ס"מ)
- טונר ראשוני 3,000 דף ש/ל + 2,000 צבע
- טונר לאחר מכירה 10,500 ש/ל + 7,000 צבע



דגם: CX522ADE

- משולבת לייזר הכוללת מדפסת צבעונית, מכונת צילום, סורק צבעוני ופקס
- מהירות הדפסה 33PPM בצבע ושל/במעבר אחד
- מהירות סריקה עד 50IPM
- איכות הדפסה 1200x1200 DPI
- קיבולת נייר 250 דף
- אפשרות למגירת נייר נוספת של 550 דף או 650 דף, סה"כ עד 1,450 דף
- זיכרון 2048MB
- מעבד Quad Core 1200MHz
- כרטיס רשת מובנה + דופלקס + סורק דופלקס RADF
- מסך מגע צבעוני 4.3" (10.9 ס"מ)
- טונר ראשוני 3,000 דף ש/ל + 2,000 צבע
- טונר לאחר מכירה 8,500 ש/ל + 5,000 צבע




דגם: CX421ADN

- משולבת לייזר הכוללת מדפסת צבעונית, מכונת צילום, סורק צבעוני ופקס
- מהירות הדפסה 23PPM בצבע ושל/במעבר אחד
- מהירות סריקה עד 50IPM
- איכות הדפסה 1200x1200 DPI
- קיבולת נייר 250 דף
- אפשרות למגירת נייר נוספת של 650 דף, סה"כ עד 900 דף
- זיכרון 1024MB
- מעבד Quad Core 1200 MHz
- כרטיס רשת מובנה + דופלקס + סורק דופלקס RADF
- תצוגת LCD צבעונית 2.4" (6 ס"מ)
- טונר ראשוני 2,000 דף ש/ל + 1,400 דף צבע
- טונר לאחר מכירה 8,500 ש/ל + 5,000 צבע

דגם: CX725DHE / CX725DE

- משולבת לייזר A4 צבעונית הכוללת מדפסת לייזר צבעונית, מכונת צילום צבע, סורק צבעוני ופקס צבעוני
- מהירות הדפסה 47PPM בצבע ושל/במעבר אחד
- זיכרון 4096MB / 2048MB
- איכות הדפסה 4800CQ
- קיבולת נייר 550 דף + 100 דף
- אפשרות למגירת נייר נוספת של 550 דף, סה"כ עד 2,300 דף
- מעבד Quad Core 1.2GHz
- תקשורת USB
- כרטיס רשת ודופלקס מובנה + סורק דופלקס RADF
- מסך מגע צבעוני ענק 7" (17.8 ס"מ)
- טונרים ראשוניים 7,000 ש/ל ו-7,000 צבע
- טונרים לאחר מכירה 25,000 ש/ל ו-16,000 צבע
- דגם CX725DHE - כולל דיסק קשיח



■ שחור לבן

דגם: BIZHUB 458E

- צילום, הדפסה, סריקה ואופציה לפקס
- מהירות הדפסה: 45 דפים לדקה
- רזולוציה: 1200x1200 DPI
- עומס עבודה: 20,000 בחודש
- קיבולת נייר: 2 מגשי נייר
- 500 דף + בייפס 150 דף
- גודל נייר: A3-A5
- משקל נייר: 52-256 גרם
- דופלקס: מובנה
- מס' העתקים בצילום: 1-9,999
- זום בצילום: 25%-400%
- חיבור רשת: מובנה
- שפת מדפסת: PCL/PS
- פידר סורק דו צדדי בו זמני עד 300 דף 240IPM
- HDD לשמירת מסמכים: מובנה
- אופציות: מגשי נייר, כרטיס פקס ויחידות גימור



דגם: BIZHUB 367

- צילום, הדפסה, סריקה ואופציה לפקס
- מהירות הדפסה: 36 דפים לדקה
- עומס עבודה: 15,000 בחודש
- קיבולת נייר: 2 מגשי נייר
- 500 דף + בייפס 100 דף
- גודל נייר: A5-A3
- דופלקס: מובנה
- חיבור רשת: מובנה
- אופציות: מגשי נייר, כרטיס פקס ויחידות גימור



דגם: bizhub 758

- צילום, הדפסה, סריקה ואופציה לפקס
- מהירות הדפסה: 75 דפים לדקה
- עומס עבודה: 50,000 בחודש
- קיבולת נייר: 4 מגשי נייר + בייפס 100 דף
- גודל נייר: A5-A3
- דופלקס: מובנה
- מס' העתקים בצילום: 1-9,999
- זום בצילום: 25%-400%
- חיבור רשת: מובנה
- פידר סורק דו צדדי בו זמני עד 300 דף 240IPM
- ספס מובנה
- אופציות: מגשי נייר ויחידות גימור הידוק וקיפול



A WORLD OF PRINT SOLUTIONS

■ צבע

דגם: BIZHUB C 300i

- צילום, הדפסה, סריקה ואופציה לפקס
- מהירות הדפסה: 30 דפים לדקה
- רזולוציה: 1200x1200 DPI
- עומס עבודה: 10,000 בחודש
- קיבולת נייר: 2 מגשי נייר
- 500 דף + בייפס 150 דף
- גודל נייר: A5-SRA3 (320x450mm)
- משקל נייר: 52-256 גרם
- דופלקס: מובנה
- חיבור רשת: מובנה
- מהירות יעד סריקה: 100 דפים לדקה
- 300DPI לרשת ולמייל
- ספס לשמירת מסמכים: מובנה
- אופציות: מגשי נייר, כרטיס פקס ויחידות גימור
- מסך 10.1"



דגם: BIZHUB C287

- צילום, הדפסה, סריקה ואופציה לפקס
- מהירות הדפסה: 28 דפים לדקה
- רזולוציה: 1800x600 DPI
- עומס עבודה: 6,000 בחודש
- קיבולת נייר: 2 מגשי נייר
- 500 דף + בייפס 100 דף
- גודל נייר: A5-A3
- משקל נייר: 60-256 גרם
- דופלקס: מובנה
- אופציות: מגשי נייר, כרטיס פקס ויחידות גימור



דגם: BIZHUB C458

- צילום, הדפסה, סריקה ואופציה לפקס
- מהירות הדפסה: 45 דפים לדקה
- רזולוציה: 1200x1200 DPI
- עומס עבודה: 20,000 בחודש
- קיבולת נייר: 2 מגשי נייר
- 500 דף + בייפס 150 דף
- גודל נייר: A5-SRA3 (320x450mm)
- משקל נייר: 52-256 גרם
- דופלקס: מובנה
- מס' העתקים בצילום: 1-9,999
- זום בצילום: 25%-400%
- חיבור רשת: מובנה
- פידר סורק דו צדדי בו זמני עד 300 דף 240 IPM
- ספס לשמירת מסמכים: מובנה
- אופציות: מגשי נייר, כרטיס פקס ויחידות גימור



דגם: BIZHUB C 360i

- צילום, הדפסה, סריקה ואופציה לפקס
- מהירות הדפסה: 36 דפים לדקה
- רזולוציה: 1200x1200 DPI
- עומס עבודה: 15,000 בחודש
- קיבולת נייר: 2 מגשי נייר
- 500 דף + בייפס 150 דף
- גודל נייר: A5-SRA3 (320x450mm)
- משקל נייר: 52-256 גרם
- דופלקס: מובנה
- חיבור רשת: מובנה
- מהירות יעד סריקה: 100 דפים לדקה
- 300DPI לרשת ולמייל
- ספס לשמירת מסמכים: מובנה
- אופציות: מגשי נייר, כרטיס פקס ויחידות גימור



דגם: INEO +227

- צילום, הדפסה, סריקה ואופציה לפקס
- מהירות הדפסה: 22 דפים לדקה בצבע ובשחור
- רזולוציה: 1800x600 DPI
- עומס עבודה: 6,000 בחודש
- קיבולת נייר: 2 מגשי נייר 500 דף + בייפס 100 דף
- גודל נייר: A5-A3
- משקל נייר: 60-256 גרם
- דופלקס מובנה
- חיבור רשת: מובנה
- אופציות: מגשי נייר, כרטיס פקס ויחידות גימור



דגם: INEO +287

- צילום, הדפסה, סריקה ואופציה לפקס
- מהירות הדפסה: 28 דפים לדקה בצבע ובשחור
- רזולוציה: 1800x600 DPI
- עומס עבודה: 6,000 בחודש
- קיבולת נייר: 2 מגשי נייר 500 דף + בייפס 100 דף
- גודל נייר: A5-A3
- משקל נייר: 60-256 גרם
- דופלקס מובנה
- חיבור רשת: מובנה
- אופציות: מגשי נייר, כרטיס פקס ויחידות גימור



דגם: INEO +300i

- צילום, הדפסה, סריקה ואופציה לפקס
- מהירות הדפסה: 30 דפים לדקה בצבע ובשחור
- רזולוציה: 1200x1200 DPI
- עומס עבודה: 10,000 בחודש
- קיבולת נייר: 2 מגשי נייר 500 דף + בייפס 150 דף
- גודל נייר: A5-SRA3 (320x450mm)
- משקל נייר: 52-256 גרם
- דופלקס מובנה
- חיבור רשת: מובנה
- שפת מדפסת: PCL/PS
- מהירות ועד סריקה: 100 דפים לדקה וPKS3000 לרשת ולמייל
- HDS לשמירת מסמכים: מובנה
- אופציות: מגשי נייר, כרטיס פקס ויחידות גימור
- מסך 10.1"



דגם: INEO +458

- צילום, הדפסה, סריקה ואופציה לפקס
- מהירות הדפסה: 45 דפים לדקה בצבע ובשחור
- רזולוציה: 1200x1200 DPI
- עומס עבודה: 20,000 בחודש
- קיבולת נייר: 2 מגשי נייר 500 דף + בייפס 150 דף
- גודל נייר: A5-SRA3 (320x450mm)
- דופלקס מובנה
- משקל נייר: 52-256 גרם
- מס' העתקים בצילום: 1-9,999
- זום בצילום: 25%-400%
- חיבור רשת: מובנה
- שפת מדפסת: PCL/PS
- פידר סורק דו צדדי בו זמני עד 300 דף 240 IPM
- HDS לשמירת מסמכים: מובנה
- אופציות: מגשי נייר, כרטיס פקס ויחידות גימור



דגם: INEO 367

- צילום, הדפסה, סריקה ואופציה לפקס
- מהירות הדפסה: 36 דפים לדקה
- עומס עבודה: 15,000 בחודש
- קיבולת נייר: 2 מגשי נייר 500 דף + בייפס 100 דף
- גודל נייר: A5-A3
- דופלקס: מובנה
- חיבור רשת: מובנה
- HDS מובנה
- אופציות: מגשי נייר, כרטיס פקס ויחידות גימור



דגם: INEO 458e

- צילום, הדפסה, סריקה ואופציה לפקס
- מהירות הדפסה: 45 דפים לדקה
- רזולוציה: 1200x1200 DPI
- עומס עבודה: 20,000 בחודש
- קיבולת נייר: 2 מגשי נייר 500 דף + בייפס 150 דף
- גודל נייר: A5-A3
- משקל נייר: 52-256 גרם
- דופלקס: מובנה
- מס' העתקים בצילום: 1-9,999
- זום בצילום: 25%-400%
- חיבור רשת: מובנה
- שפת מדפסת: PCL/PS
- פידר סורק דו צדדי בו זמני עד 300 דף, 240IPM
- HDS לשמירת מסמכים: מובנה
- אופציות: מגשי נייר, כרטיס פקס ויחידות גימור



דגם: INEO 558e

- צילום, הדפסה, סריקה ואופציה לפקס
- מהירות הדפסה: 55 דפים לדקה
- רזולוציה: 1200x1200 DPI
- עומס עבודה: 30,000 בחודש
- קיבולת נייר: 2 מגשי נייר 500 דף + בייפס 150 דף
- גודל נייר: A5-A3
- משקל נייר: 52-256 גרם
- דופלקס: מובנה
- מס' העתקים בצילום: 1-9,999
- זום בצילום: 25%-400%
- חיבור רשת: מובנה
- שפת מדפסת: PCL/PS
- פידר סורק דו צדדי בו זמני עד 300 דף, 240IPM
- HDS לשמירת מסמכים: מובנה
- אופציות: מגשי נייר, כרטיס פקס ויחידות גימור



דגם: INEO 658e

- צילום, הדפסה, סריקה ואופציה לפקס
- מהירות הדפסה: 65 דפים לדקה
- רזולוציה: 1200x1200 DPI
- עומס עבודה: 40,000 בחודש
- קיבולת נייר: 2 מגשי נייר 500 דף + בייפס 150 דף
- גודל נייר: A5-A3
- משקל נייר: 52-256 גרם
- דופלקס: מובנה
- מס' העתקים בצילום: 1-9,999
- זום בצילום: 25%-400%
- חיבור רשת: מובנה
- שפת מדפסת: PCL/PS
- פידר סורק דו צדדי בו זמני עד 300 דף, 240IPM
- HDS לשמירת מסמכים: מובנה
- אופציות: מגשי נייר, כרטיס פקס ויחידות גימור



דגם: INEO 758

- צילום, הדפסה, סריקה ואופציה לפקס
- מהירות הדפסה: 75 דפים לדקה
- עומס עבודה: 50,000 בחודש
- קיבולת נייר: 4 מגשי נייר + בייפס 150 דף
- גודל נייר: A5-A3
- דופלקס: מובנה
- מס' העתקים בצילום: 1-9,999



- זום בצילום: 25%-400%
- חיבור רשת: מובנה
- פידר 300 דף סורק דו צדדי בו זמני עד 240 IPM
- HDS מובנה
- אופציות: מגשי נייר, יחידות גימור הידוק וקיפול

חברת סאן אלקטרוניקס, מקבוצת גטר, מתמחה בפתרונות סריקה לארגונים כולל ביצוע אפיון והתאמת הפתרון לצרכי הלקוח.

סאן אלקטרוניקס הינה הנציגה של החברות המובילות בעולם בתחום זה: Avision, Panasonic, Inotec, SMA, ImageAccess, Treventus.

בין לקוחות החברה נמנים: משרדי ממשלה, חברות ביטוח, אוניברסיטאות, התעשייה הביטחונית, חברות תקשורת והיי טק, בנקים, משרדי עורכי דין ורו"ח, חברות שילוח ואלפי עסקים נוספים ברחבי הארץ



סורקי משטח בלבד

- מותאמים במיוחד לסריקת ספרים
- סריקת תמונות/תעודות זהות
- מהירות סריקה גבוהה
- עומס עבודה עד 2500 דף ליום



סורקי מזין בלבד

- מיועדים ליישומי ניהול מידע וידע
- מזין אוטומטי 100-20 דף
- מהירות סריקה 80-20 דפים לדקה
- עומס עבודה עד 10,000 דף ליום
- כוללים מנגנון אולטרא סאונד לזיהוי הזנות כפולות



סורקים משולבים - משטח ומזין

- מגוון סורקי A4
- חד/דו צדדי מחלקתי משולב
- מיועדים ליישומי ניהול מידע וידע
- מהירות סריקה בין 50-20 דפים לדקה
- עומס עבודה עד 3000 דף ביום



סורקים משולבים A3

- מגוון סורקי צבע A3 דו צדדיים
- בעלי משטח ומזין לעד- 50 דפים
- מיועדים ליישומי ניהול מידע וידע
- מהירות סריקה לדקה עד 50 דפים
- עומס עבודה עד 3,000 דף ליום



סורקי צבע רשת

- מופעלים ע"י צג מגע מובנה
- מיועד לשמש כעמדת סריקה עצמאית
- מזין עד 100 דף
- מהירות סריקה בין 40-20 דפים לדקה
- מנגנון אולטרא סאונד לזיהוי הזנות כפולות
- חיבור רשת מובנה
- עומס עבודה עד 6000 דף ליום



סורקי Panasonic

- מיועדים ליישומי ניהול מידע וידע
- מזין אוטומטי ל- 700-200 דף
- מהירות סריקה 140-60 דפים לדקה
- עומס עבודה עד 100,000 דף ליום
- כוללים מנגנון אולטרא סאונד לזיהוי הזנות כפולות

- דגם: SF9350**
- מהירות שכפול: עד 150 דפים לדקה
 - רזולוציה 600x600 DPI
 - קיבולת נייר (כניסה ויציאה): 1,000 דפים
 - משקל נייר: 46-210 גרם
 - גודל נייר: 100x148mm-297x432mm
 - שטח הדפסה: 291mm-413mm
 - זום: 50-200%
 - חיבור רשת - מובנה
 - אופציות: תופי צבע נוספים, מזין נייר אוטומטי




- דגם: SF5030**
- מהירות שכפול: עד 130 דפים לדקה
 - רזולוציה 600x600 DPI
 - קיבולת נייר (כניסה ויציאה): 1,000 דפים
 - משקל נייר: 46-157 גרם
 - גודל נייר: 100x148mm-297x432mm
 - שטח הדפסה: 204mm-290mm
 - זום: 3 הגדלות
 - ו-4 הקטנות קבועות
 - חיבור מחשב בודד: מובנה
 - חיבור רשת - אופציה
 - אופציות: תופי צבע נוספים, מזין נייר אוטומטי



- דגם: MF9350**
- מהירות שכפול: עד 150 דפים לדקה
 - רזולוציה 600x600 DPI
 - קיבולת נייר (כניסה ויציאה): 1,000 דפים
 - משקל נייר: 46-210 גרם
 - גודל נייר: 100x148mm-320x432mm
 - שטח הדפסה: 291mm-413mm
 - זום: 50-200%
 - חיבור מחשב בודד: מובנה
 - חיבור רשת: מובנה
 - אופציות: תופי צבע נוספים, מזין נייר אוטומטי



- דגם: SF9390**
- מהירות שכפול: עד 190 דפים לדקה
 - רזולוציה 600x600 DPI
 - קיבולת נייר (כניסה ויציאה): 1,000 דפים
 - משקל נייר: 46-210 גרם
 - גודל נייר: 100x148mm-320x432mm
 - שטח הדפסה: 291mm-413mm
 - זום: 50-200%
 - חיבור מחשב בודד: מובנה
 - חיבור רשת: מובנה
 - אופציות: תופי צבע נוספים, מזין נייר אוטומטי



פלוטרים גרפיים

החוזקות:

- שחזור מדויק של צבעים ■ זיהוי אוטומטי של סוגי המדיה ■ דיסק קשיח 500GB + זיכרון 3GB ■ הדפסת תמונות בגדלים שונים ללא שוליים מגליל עם דיוק גבוה בכיוון השוליים ■ אבטחה מוגברת עם הגבלת הגישה לפרוטוקולים ולחיבורי הדפסה באמצעות קודי כניסה אישיים לפי משתמש ■ טכנולוגיה חדשה לכיול צבע מהיר וחסכוני המספק המשכיות צבע של ההדפסה לאורך זמן ■ גליל מדיה אחד, הזנה עליונה, יציאת נייר קדמית, אופציה לגליל נוסף ■ מהירות הדפסה גבוהה, הדפסה ללא שוליים ■ ניהול תאימות צבע (CCMC)

סורקי ספרים

- מגוון סורקים עיליים מבית Image Access
- מותאמים במיוחד לסריקת ספרים בעובי של עד 15 ס"מ
- מהירות סריקה עד 2 שניות
- תפוקה יומית ממוצעת של 3,200 דף ליום
- סריקה בתצורת V או שטוחה
- שטח סריקה מגודל A4+ עד A3+




סורקי פורמט רחב

- מגוון סורקי פורמט רחב מבית Image Access
- רוחב סריקה 36-60" (91.4 - 152.4 ס"מ)
- מהירות סריקה עד 15 מטר לדקה
- רזולוציה אופטית של עד DP1200 הגבוהה ביותר בטכנולוגיה זו
- יכולת עבודה כיחידה עצמאית ללא מחשב
- חיבור רשת מובנה



סורקי InoTec לעומט גבוה מאוד

- @SCAMAX - סורקי ייצור גדולים במיוחד 'תוצרת גרמניה'
- סורקים כמויות אדירות של נייר בפורמטים שונים, תכנים שונים, מקומטים, מלוכלכים/קרועים
- הטכנולוגיה המובילה של InoTec מסוגלת לעמוד באתגרי הסריקה הללו



מדפסת בפורמט רחב 44" דגם: PRO4100S

- רוחב: גודל 44" (111.8 ס"מ)
- צבעים: 8 צבעים דיו משולב פיגמנט ליצירת מכלול גוונים רחב



מדפסת בפורמט רחב 44" דגם: PRO4100

- רוחב: גודל 44" (111.8 ס"מ)
- צבעים: 12 צבעים דיו משולב פיגמנט ליצירת מכלול גוונים רחב
- כולל צבע שקוף לציפוי הדפסות



מדפסת בפורמט רחב 24" דגם: PRO2100

- רוחב: גודל 24" (61 ס"מ)
- צבעים: 12 צבעים דיו משולב פיגמנט ליצירת מכלול גוונים רחב
- כולל צבע שקוף לציפוי הדפסות



מדפסת בפורמט רחב 60" דגם: PRO6100S

- רוחב: גודל 60" (152.4 ס"מ)
- צבעים: 8 צבעים דיו משולב פיגמנט ליצירת מכלול גוונים רחב



מדפסת בפורמט רחב 60" דגם: PRO6100

- רוחב: גודל 60" (152.4 ס"מ)
- צבעים: 12 צבעים דיו משולב פיגמנט ליצירת מכלול גוונים רחב
- כולל צבע שקוף לציפוי הדפסות



מדפסת בפורמט רחב 44"
דגם: TX4000

- מדפסת ברוחב 44" (111.8 ס"מ)
- מדפסת המהירה ביותר מסוגה לתחום הנדסי המגיע למהירות של 100 מ"ר לשעה
- מכלי דיו בגודל 700 מ"ל הניתנים להחלפה תוך כדי עבודה של המדפסת
- הדפסת קווים דקים בדיוק רב ובחדות גבוהה (עובי קו מינימאלי 0.02 מילימטר בדיוק 0.1%)
- מוד עבודה חסכוני לחיסכון מרבי בדיו
- תמיכה מלאה ב HPGL/2, HP RTL
- ראש הדפסה חדשני בעל 6 ערוצי צבע הכולל 2 ערוצים הדפסה בשחור להגברת מהירות הדפסה
- מערכת אספקת דיו מתקדמת המאפשרת החלפת מיכל דיו תוך כדי הדפסה
- פתרון המשלב מהירות מדהימה (48 שניות ל A0) איכות ודייק מעולה
- הזנת נייר נוחה מצד הקדמי של המדפסת כולל אפשרות להזנת ניירות בודדים
- אופציה לגליל נייר נוסף

מדפסת בפורמט רחב 36"
דגם: TX3000

- מדפסת ברוחב 36" (91 ס"מ)
- מדפסת המהירה ביותר מסוגה לתחום הנדסי המגיע למהירות של 100 מ"ר לשעה
- מכלי דיו בגודל 700 מ"ל הניתנים להחלפה תוך כדי עבודה של המדפסת
- הדפסת קווים דקים בדיוק רב ובחדות גבוהה (עובי קו מינימאלי 0.02 מילימטר בדיוק 0.1%)
- מוד עבודה חסכוני לחיסכון מרבי בדיו
- תמיכה מלאה ב HPGL/2, HP RTL
- ראש הדפסה חדשני בעל 6 ערוצי צבע הכולל 2 ערוצים הדפסה בשחור להגברת מהירות הדפסה
- מערכת אספקת דיו מתקדמת המאפשרת החלפת מיכל דיו תוך כדי הדפסה
- פתרון המשלב מהירות מדהימה (48 שניות ל A0) איכות ודייק מעולה
- הזנת נייר נוחה מצד הקדמי של המדפסת כולל אפשרות להזנת ניירות בודדים
- אופציה לגליל נייר נוסף



מדפסת/פלוטר בפורמט רחב 24"
דגם: TM200

- מדפסת ברוחב 24" (61 ס"מ) עם 5 צבעים
- איכות הדפסה 1200x2400 DPI
- דרייבר מיוחד להדפסה ישירה AUTO CAD ותוכנות אופיס לשיפור איכויות ומהירות
- הדפסת קווים דקים בדיוק רב ובחדות גבוהה (עובי קו מינימאלי 0.02 מילימטר בדיוק 0.1%)
- פתרון המשלב מהירות מדהימה (42 שניות ל-A1) ואיכות גראפית מעולה
- מצב עבודה חסכוני לחיסכון מרבי בדיו FAST ECONOMY MODE
- ראש הדפסה חדשני בעל 6 ערוצי צבע, הכולל 2 ערוצים להדפסה בשחור להגברת מהירות ההדפסה
- מערכת אספקת דיו מתקדמת המאפשרת החלפת מיכל דיו תוך כדי הדפסה
- סוג הדיו: PIGMENT INKS – BLACK, MATT BLACK, CYAN, MAGENTA, YELLOW
- זיכרון סטנדרטי 2GIGA
- כרטיס רשת מובנה המאפשר קבלת הדפסות מכל מחשב על הרשת להדפסה מהירה
- + חיבור אלחוטי USB
- מסך מגע צבעוני LCD 3"
- הזנת נייר נוחה מצד הקדמי של המדפסת כולל אפשרות להזנת ניירות בודדים
- תמיכה מלאה ב- HP-GL/2, HP RTL, SG RASTER (SWIFT GRAPHIC RASTER), JPEG (VER. JFIF 1.02)
- אביזרים אופציונליים: סטנד SD23, מחזיק גליל נוסף RH2-28

מדפסת/פלוטר בפורמט רחב 36"
דגם: TM300

- מדפסת ברוחב 36" (91.4 ס"מ) עם 5 צבעים
- איכות הדפסה 1200x2400 DPI
- דרייבר מיוחד להדפסה ישירה AUTO CAD ותוכנות אופיס לשיפור איכויות ומהירות
- הדפסת קווים דקים בדיוק רב ובחדות גבוהה (עובי קו מינימאלי 0.02 מילימטר בדיוק 0.1%)
- פתרון המשלב מהירות מדהימה (74 שניות ל-A0) ואיכות גראפית מעולה
- מצב עבודה חסכוני לחיסכון מרבי בדיו FAST ECONOMY MODE
- ראש הדפסה חדשני בעל 6 ערוצי צבע, הכולל 2 ערוצים להדפסה בשחור להגברת מהירות ההדפסה
- מערכת אספקת דיו מתקדמת המאפשרת החלפת מיכל דיו תוך כדי הדפסה
- סוג הדיו: PIGMENT INKS – BLACK, MATT BLACK, CYAN, MAGENTA, YELLOW
- זיכרון סטנדרטי 2GIGA
- כרטיס רשת מובנה המאפשר קבלת הדפסות מכל מחשב על הרשת להדפסה מהירה
- + חיבור אלחוטי USB
- מסך מגע צבעוני LCD 3"
- הזנת נייר נוחה מצד הקדמי של המדפסת כולל אפשרות להזנת ניירות בודדים
- כולל סטנד SD23
- תמיכה מלאה ב- HP-GL/2, HP RTL, SG RASTER (SWIFT GRAPHIC RASTER), JPEG (VER. JFIF 1.02)
- אביזרים אופציונליים: מחזיק גליל נוסף RH2-2



למשתמש יחיד ■



- דגם: TRITO/P-25S**
- משתמשים: 1
 - קיבולת גריסה: 5 לדפים
 - מיכל: 11 ליטר
 - רמת אבטחה: DIN P-1
 - תכונות מיוחדות: קומפקטיות ואישית



- דגם: P-35C**
- משתמשים: 1
 - קיבולת גריסה: 5 דפים
 - מיכל: 12 ליטר
 - רמת אבטחה: DIN P-4
 - סוג חיתוך: Cross-Cut 4x40mm
 - גריסת דף A4 ל-390 חלקים
 - זמן ריצה: 3 on/20 off
 - תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי אשראי, סיכות ואטבים קטנים, נעילת בטחון Safety lock



- דגם: P-36**
- משתמשים: 1-3
 - קיבולת גריסה: 6 דפים
 - מיכל: 12 ליטר
 - רמת אבטחה: P4 - פתיתים
 - תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי אשראי, סיכות ואטבים, נעילת ביטחון Safety Lock

1-3 משתמשים ■



- דגם: 12C**
- משתמשים: 1-3
 - קיבולת גריסה: 12 דפים
 - מיכל: 19 ליטר
 - רמת אבטחה: DIN P-4
 - סוג חיתוך: Micro Cut 3x10 mm
 - זמן ריצה: 3 on / 30 off
 - תכונות מיוחדות: גורס סיכות, אטבים, נעילת בטחון safety lock



- דגם: 62MC**
- משתמשים: 1
 - קיבולת גריסה: 10 לדפים
 - מיכל: 19 ליטר
 - רמת אבטחה: DIN P-5
 - סוג חיתוך: 3x10mm
 - גריסת דף A4 ל-2000 פתיתים
 - תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי אשראי, סיכות ואטבים קטנים, עצירה מיידית בקרבת ידיים לפתח ההזנה Safety sense



- דגם: 63CB**
- משתמשים: 1
 - קיבולת גריסה: 10 דפים
 - מיכל: 19 ליטר
 - רמת אבטחה: DIN P-3
 - סוג חיתוך: Cross-Cut 4x50mm
 - תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי אשראי, סיכות ואטבים קטנים, עצירה מיידית בקרבת ידיים לפתח ההזנה SAFETY SENSE, מערכת מיוחדת לחיסכון בצריכת אנרגיה - Energy Savings System, מערכת מיוחדת המגינה מ"תקיעות" נייר - Jam Blocker



- דגם: M7C**
- משתמשים: 1
 - קיבולת גריסה: 7 דפים
 - מיכל: 14 ליטר
 - רמת אבטחה: DIN P-3
 - סוג חיתוך: Cross-Cut - 4x46mm
 - גריסת דף A4 ל-339 חלקים
 - זמן ריצה: 4 on/30 off
 - תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי אשראי, אטבים רגילים



- דגם: M8C**
- קיבולת גריסה: 8 דפים
 - מיכל: 14 ליטר
 - רמת אבטחה: DIN P-4
 - סוג חיתוך: 3x10mm micro cut
 - פתיתים קטנים במיוחד
 - זמן ריצה: 3 on / 30 off
 - תכונות מיוחדות: גורס סיכות, אטבים וכרטיסי אשראי, נעילת בטחון safety lock



- דגם: 60CS**
- משתמשים: 1
 - קיבולת גריסה: 10 דפים
 - מיכל: 22 ליטר
 - רמת אבטחה: DIN P-4
 - סוג חיתוך: 40x4 mm
 - זמן ריצה: 6 on / 20 off
 - תכונות מיוחדות: גורס סיכות, אטבים וכרטיסי אשראי, נעילת בטחון SafeSense®



- דגם: 21CS**
- משתמשים: 1
 - קיבולת גריסה: 12 דפים
 - מיכל: 15 ליטר
 - רמת אבטחה: DIN P-3
 - סוג חיתוך: Cross-Cut 4x52mm
 - גריסת דף A4 ל-300 חלקים
 - זמן ריצה: 5 on/30 off
 - תכונות מיוחדות: גורס סיכות ואטבים קטנים, מערכת מניעת היתקעות לפני התחלתה Jam Blocker, נעילת בטחון Safety Lock



- דגם: 450M**
- משתמשים: 1-3
 - קיבולת גריסה: 9 דפים
 - מיכל: 22 ליטר
 - רמת אבטחה: DIN P-5
 - סוג חיתוך: Micro-Cut 2x
 - זמן ריצה: 10 on / 45 off
 - תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי אשראי, דיסקים, סיכות ושדכנים, מנגנון אבטחה Safesense®, נעילת בטחון safety lock
 - SILENT SHARED מנגנון מנוע רעשים



- דגם: 73CI**
- משתמשים: 1-3
 - קיבולת גריסה: 12 דפים
 - מיכל: 23 ליטר
 - רמת אבטחה: DIN P-4
 - סוג חיתוך: Cross-Cut 4x38mm
 - זמן ריצה: 10 on / 20 off
 - תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי אשראי, דיסקים, סיכות ואטבים קטנים, עצירה מיידית בקרבת ידיים לפתח ההזנה Safesense®, מערכת מיוחדת לחיסכון בצריכת אנרגיה - Energy Savings System, מערכת מיוחדת המגינה מ"תקיעות" נייר - Jam Blocker



- דגם: 79CI**
- משתמשים: 1-3
 - קיבולת גריסה: 16 דפים
 - מיכל: 23 ליטר
 - רמת אבטחה: DIN P-4
 - סוג חיתוך: Cross-Cut 4x38mm
 - גריסת דף A4 ל-410 חלקים
 - זמן ריצה: 12 on/20 off
 - תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי אשראי, דיסקים, סיכות ואטבים קטנים, מערכת המונעת תקיעות נייר ב-100%, עצירה מיידית בקרבת ידיים לפתח ההזנה Safety sense, שקטה במיוחד Silent shred



- דגם: 92CS**
- משתמשים: 1-3
 - קיבולת גריסה: 18 דפים
 - מיכל: 25 ליטר
 - רמת אבטחה: DIN P-4
 - סוג חיתוך: Cross Cut 4 x
 - זמן ריצה: 30 on / 60 off
 - תכונות מיוחדות: כרטיסי אשראי, דיסקים, סיכות ושדכנים, מנגנון אבטחה Safesense® לביטחון בשימוש, SILENT SHARED מנגנון מנוע רעשים

3-10 משתמשים ■



דגם: 99CI

- משתמשים: 3-10
- קיבולת גריסה: 18 דפים
- מיכל: 34 ליטר
- רמת אבטחה: DIN P-4
- סוג חיתוך: Cross-Cut 4x38mm
- גריסת דף A4 ל-410 חלקים
- זמן ריצה: 25 on/40 off
- תכונות מיוחדות:
- גורס כרטיסי אשראי, דיסקים, סיכות ואטבים קטנים, מערכת המונעת תקיעות נייר ב-100%, עצירה מיידית בקרבת ידיים לפתח ההזנה Safety sense, שקטה במיוחד Silent shred



דגם: 99MS

- משתמשים: 1-5
- קיבולת גריסה: 14 דפים
- מיכל: 34 ליטר
- רמת אבטחה: DIN P-5
- סוג חיתוך: Cross-Cut - 2x14mm
- גריסת דף A4 ל-3,898 חלקים
- זמן ריצה: 15 on/25 off
- תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי אשראי, אטבים רגילים, מערכת המונעת תקיעות נייר ב-100%
- שקטה במיוחד (Silent shared), הגנה מפני חסימות, נעילה חכמה



דגם: 225CI

- משתמשים: 3-10
- קיבולת גריסה: 22-24 דפים
- מיכל: 60 ליטר
- רמת אבטחה: DIN P-4
- סוג חיתוך: Cross-Cut 4x38mm
- גריסת דף A4 ל-410 חלקים
- זמן ריצה: מתמשך
- תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי אשראי, דיסקים, סיכות ואטבים קטנים, מערכת המונעת תקיעות נייר ב-100%, עצירה מיידית בקרבת ידיים לפתח ההזנה Safety sense, מערכת שימון אוטומטית, חסכונית באנרגיה



דגם: 225MI

- משתמשים: 5+
- קיבולת גריסה: 16 לדפים
- מיכל: 60 ליטר
- רמת אבטחה: DIN P-5
- סוג חיתוך: מיקרו - 2x12mm
- זמן ריצה: מתמשך
- גריסת דף A4 ל-2,598 חלקים
- תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי אשראי, דיסקים, מהדקים, אטבים רגילי, מערכת המונעת תקיעות נייר ב-100%, שקטה במיוחד (Silent shred), חסכונית באנרגיה, הגנה מפני חסימות

Heavy Duty ■



דגם: 325CI

- משתמשים: 10+
- קיבולת גריסה: 22-24 דפים
- מיכל: 83 ליטר
- רמת אבטחה: DIN P-4
- סוג חיתוך: Cross-Cut 4x38mm
- גריסת דף A4 ל-410 חלקים
- זמן ריצה: מתמשך
- תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי אשראי, אטבים רגילים, דיסקים, מהדקים. מערכת המונעת תקיעות נייר ב-100%, עצירה מיידית בקרבת ידיים לפתח ההזנה Safety Sense, שקטה במיוחד Silent shred, הגנה מפני חסימות, חסכונית באנרגיה



דגם: 425CI

- משתמשים: 20+
- קיבולת גריסה: 30-32 דפים
- מיכל: 121 ליטר
- רמת אבטחה: DIN P-4
- סוג חיתוך: Cross-Cut 4x30mm
- גריסת דף A4 ל-520 חלקים
- זמן ריצה: מתמשך
- תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי אשראי, דיסקים, סיכות ואטבים קטנים, מערכת המונעת תקיעות נייר ב-100%. עצירה מיידית בקרבת ידיים לפתח ההזנה Safety sense, מערכת שימון אוטומטית, חסכונית באנרגיה



דגם: 485CI

- משתמשים: 20+
- קיבולת גריסה: 30-32 דפים
- מיכל: 142 ליטר
- רמת אבטחה: DIN P-4
- סוג חיתוך: Cross-Cut 4x30mm
- גריסת דף A4 ל-520 חלקים
- זמן ריצה: מתמשך
- תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי אשראי, דיסקים, סיכות ואטבים קטנים, מערכת המונעת התקעות לפני התחלתה-Jam Proof, עצירה מיידית בקרבת ידיים לפתח ההזנה, חוסם חסימות-SilentShred, טכנולוגיית Safety Lock



■ **אוטומטיות**



דגם: AUTOMAX 300/500

- משתמשים: 5-10
- קיבולת דפים: 500 דפים
- מיכל: 75 ליטר
- רמת אבטחה: DIN P-4
- סוג חיתוך: Cross-Cut - 4x38mm
- גריסת דף A4 ל-410 חלקים
- זמן ריצה: מתמשך
- תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי אשראי, דיסקים, מהדקים, אטבים רגילים, דפים מקומטים ומקופלים, מערכת המונעת תקיעות נייר ב-100%, עצירה מיידית בקרבת ידיים לפתח ההזנה Safety sense, שקטה במיוחד Silent shred, חסכונית באנרגיה



דגם: AUTOMAX 350/550

- משתמשים: 5-10
- מיכל: 83 ליטר
- רמת אבטחה: DIN P-4
- סוג חיתוך: Cross Cut 4 x 38mm
- זמן ריצה: מתמשך
- גריסה של 550 דפים במגירה
- ו-14 דפים בחריץ העליון
- ניתן לעצור ולהוסיף דפים לעילה כאופציה
- תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי אשראי, דיסקים, מהדקים, אטבים ושדכנים
- Energy Savings System - לחסכון חשמל בזמן המתנה. SILENT SHARED - מנגנון מנוע רעשים



דגם: AUTOMAX 100M

- משתמשים: 1-5
- גריסה אוטומטית דרך מגש הזנה אחורי עד 100 דפים. גריסה נוספת לדפי קטנים דרך חריץ מיוחד עד 8 דפים
- מיכל: 23 ליטר
- רמת אבטחה: P4
- סוג חיתוך: פתיתים קטנים במיוחד 4X10mm
- תכונות מיוחדות: שקטה במיוחד וחסכונית באנרגיה, גורס כרטיסי אשראי, סיכות ואטבים, RED - מנגנון מנוע רעשים



דגם: AUTOMAX 200/200M

- משתמשים: 1-5
- קיבולת דפים: 200 דפים
- מיכל: 32 ליטר
- רמת אבטחה: DIN P-4
- סוג חיתוך: Cross-Cut - 4x38mm Automax 200
- דגם Micro-Cut - 2 x 12 mm Automax 200m
- גריסת דף A4 ל-410 חלקים
- זמן ריצה: 12 on/20 off
- תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי אשראי, דיסקים, מהדקים, אטבים רגילים, דפים מקומטים ומקופלים, מערכת המונעת תקיעות נייר ב-100%, שקטה במיוחד Silent shred, חסכונית באנרגיה, הגנה מפני חסימות, נעילה חכמה



דגם: AUTOMAX 130/150C

- משתמשים: 1-5
- גריסה אוטומטית דרך מגש הזנה אחורי עד 100 דפים, גריסה נוספת לדפי קטנים דרך חריץ מיוחד
- עד 8 דפים
- מיכל: 23 ליטר
- רמת אבטחה: P4
- סוג חיתוך: פתיתים קטנים במיוחד 4X10mm
- תכונות מיוחדות: שקטה במיוחד וחסכונית באנרגיה, גורס כרטיסי אשראי, סיכות ואטבים



טרימר A3
דגם: PROTON A3

- חותך: A3/A4/A5/A6
- אורך חיתוך: 455 מ"מ
- כמות דפים: 10 דפים 80 גרם
- חומרים שניתנים לחיתוך: נייר, פילם, תמונות, בד
- פילם, תמונות, בד
- סכין חיתוך אחת
- משקל: 2 ק"ג



טרימר A4
דגם: PROTON A4

- אורך חיתוך: 380mm
- כמות דפים: 10 דפים
- חומרים שניתנים לחיתוך: נייר, פילם, תמונות, בד
- סכין חיתוך אחת
- משקל: 1.1 ק"ג



טרימר A3/A4
דגם: GAMMA A4/A3


- משטח חיתוך עבור ניירות ותמונות
- חיתוך בעזרת מחסנית חיתוך
- פטנט חיתוך עם דגש על בטיחות גבוהה
- חותך עד 20 דפים 80 גרם
- משטח מתכת
- קיים ב A4 וב A3



טרימר A3
דגם: TOM A3

- משטח חיתוך עבור ניירות ותמונות - A3
- חיתוך בעזרת מחסנית חיתוך
- פטנט חיתוך עם דגש על בטיחות גבוהה
- חותך עד 30 דפים 80 גרם
- משטח מתכת

גליוטינות



גליוטינה A3
דגם: PLASMA A3

- קיבולת חיתוך: 40 דפים
- רוחב חיתוך: 455 מ"מ



Fusion A4/A3 Guillotine

- גליוטינה רב שימושית לנייר A4/A3
- סכין כהה
- חיתוך עד 10 דפים 80 גרם
- משטח מתכת
- הגנה מיוחדת לשימוש בטוח SAFE GURD



Steller A4/A3 Guillotine

- גליוטינה רב שימושית לנייר A4/A3
- סכין כהה
- חיתוך עד 20 דפים 80 גרם
- משטח מתכת
- הגנה מיוחדת לשימוש בטוח SAFE GURD



**מכשיר למינציה
A4/A3
LUNAR A4/A3 : דגם**

- מתאים לכיסי למינציה
- 80 מיקרון
- מהירות 30 ס"מ לדקה
- זמן חימום 5 דקה
- 2 גלילים



**מכשיר למינציה
A4/A3
SATURN A4/A3 : דגם**

- מתאים לכיסי למינציה
- 80-125 מיקרון
- מהירות 30 ס"מ לדקה
- זמן חימום 1 דקה
- 2 גלילים



**מכשיר למינציה
A3
NEPTUNE A3 : דגם**

- מתאים לכיסי למינציה 80-
- 175 מיקרון
- מהירות 60 ס"מ לדקה
- זמן חימום 1 דקה
- 4 גלילים



דגם: Jupiter 2 A3

- 6 גלילים להבטחת הזנה מהירה
- בנויה לעבודה Heavy duty
- תמיכה בפאוצ'ים עד 250 מיקרון
- אינדיקטור LED המתריע על הזנה שגויה ועוצר את הלמינציה, דבר המאפשר שחרור הפאוצ'ים
- AUTO SENSE - חיישן מיוחד המתאים את החום לעובי הלמינציה
- ניילון 80 - A4 מיקרון תוך 17 שניות!



**מכשיר כריכה ספירלי
פלסטיק ידני**

דגם: STAR+ 150

- מכונת כריכה משרדית A4
- למשרד קטן
- ניקוב עד 15 דפים במכה
- כריכה עד 150 דפים



**מכשיר כריכה ספירלי
פלסטיק ידני**

דגם: PULSAR+ 300

- מכונת כריכה משרדית A4 למשרד
- קטן ובינוני
- ניקוב עד 20 דפים במכה
- כריכה עד 300 דפים



**מכשיר כריכה ספירלי
פלסטיק ידני**

דגם: QUASAR+ 500

- כריכת עד 500 דף
- חירור עד 25 דף
- גודל ספירלה מקסימלי 50 מ"מ



**מכשיר כריכה חשמלי
דגם: QUASAR-E 500**

- ניקוב עד 25 דפים
- כריכה 500 דף
- קומפקטי ואיכותי

